


Seibel 5001 (par erreur)
VassV9R02s051-055
INRA Collection Vassal-Montpellier
5000Mtp111
5000 Mtp 111
Seibel 5001 (p.e.)
V9R2s 51-55
5000Mtp111
Date : 2014
Personne :
Nb feuille :
ybride producteur non identif
Seibel 5001 (par erreur)
VassV9R02s051-055







Désignation : 5001 Seibel
Clos 1 Planche 22 Rang 5 Souche 5
Vigueur : 0,5 Vl 30.7.62
Date de Maturité : 13.8.62
Pourriture : 0 0
GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :
s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 Disc - (sph) - ell - Ov -
Obov - cyl - fus.
s 3 1
s 4 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 0 jus : ~~inc~~. - coloré

Désignation : 5001 Seibel
Clos 1 Planche 22 Rang 5 5 Souche
Vigueur : ~~1,5~~ 1
Date de maturité : ~~[illegible]~~ 19.8.63
Pourriture : ~~0~~ 1 1/2 +1
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) [Vérais.]
BAIE : TG - G - (M) - P. [19/16]
Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
Charge : Véraison : 29.7.63
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 0 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.
~~s 2~~
s 3 3 avec pépins - apyrène
~~s 4~~ jus : inc - coloré.
s 5 1

Désignation : 5001 S.
Clos 1 Planche 22 Rang 5 souche 5
Vigueur : 1
Date de Véraison : le 20-7-64 - bien mûre x
Date de Maturité : 24.8.64 +2
Pourriture : 1
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - her
s ~~2~~ disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 1 2 0 bov. - cyl. - fus. 13x13
s ~~4~~
s 5 0 avec (pépins) - apyrène
jus : inc. - (coloré)

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

5001 Seibel

Année 1962

N° .... Planche .Cl 1 Pl 22 S 5.... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5/4							
1	.4.	3 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.4.	2 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	faible	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 5.4 62 x +2

Année : 1963

Emplacement .Cl 1 Pl 22 S 5...... Désignation ....5001 S............

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	2	2 x							
~~2~~									
3	2	2 x							
~~4~~									
5	3	0							

D le 26.3-63 a -10

Année : 1964
Emplacement .1.22.S.S......... Désignation .....5001 S..........

	Nombre total	DATES							
		20.3	28.3						
1	3 (f)	2 x	3						
~~2~~									
3	6	1	6						
~~4~~									
5	f								

D le 23.3.64 x (-5)

Année : 1965
Emplacement .1:22.S.5......... Désignation .....5001 Seibel..........

	Nombre total	DATES							
		27.3							
1	4	3 x							
~~2~~									
3	8	2							
~~4~~									
5	2	1 x							

D le 27.3.65 x – 1

5001 S

Désignation :

VASSAL Cl 1 Planche 22 Côté S No 5 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 2 et 3 - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 - blanche (0) 1 et 2 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

N° ordre

Désignation : 5001 S

VASSAL Cl 1 Planche 22 côté S N° 5 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

à limbe plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté (5).

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : 5001 S

Clos cl 1 Planche 22 Côté S5 Rang souche I 2 (3) 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

N° ordre

Désignation 5001 S

VASSAL U1 Planche 22 côté n° S 5 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5.)
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

faible

N° d'ordre

Désignation 5001 S

VASSAL U1 planche 22 côté S N° 5 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 63

DENOMINATION : 5001 Seibel

EMPLACEMENT : Campet R 2s-4-6 (ou 5)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......12...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 89

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . 5001 Seibel . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 1.22 55. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 63.